

Дизель генераторы на базе двигателей Azimut мощностью от 6 кВт до 10 кВт, 230В/400В, 50 Гц, производства ПК «Азимут», с синхронными бесщеточными генераторами типа Stamford, шкафом управления с контроллером HGM6120, топливным баком на 8 часов работы.

Дизель генераторы «Азимут» - надежное и недорогое решение для основного или резервного электроснабжения.

- Любые варианты исполнения: открытое, в кожухе, под капотом, в контейнере, на шасси.
- Большой выбор дополнительных опций.
- В комплекте поставки аккумуляторные батареи, промышленный глушитель, заправка маслом и охлаждающей жидкостью.
- Цена дизель генератора со склада в Москве, включает НДС 20%.


 	АД-6С-Т230-1РМ11	6 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,32 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
 	АД-6С-Т230-2РМ11	6 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,32 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)
 	АД-6С-Т400-1РМ11	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
 	АД-6С-Т400-2РМ11	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	АД-6С-Т400-1РРМ11	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)

	<u>АД-6С-Т400-2РПМ11</u>	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-6С-Т230-1РКМ11</u>	6 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,32 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-6С-Т230-2РКМ11</u>	6 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,32 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-6С-Т400-1РКМ11</u>	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-6С-Т400-2РКМ11</u>	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-6С-Т230-1РНМ11</u>	6 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,32 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-6С-Т400-1РНМ11</u>	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-6С-Т400-2РНМ11</u>	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)

	<u>АД-6С-Т230-2РМ11</u>	6 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,32 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>ЭД-6-Т400-1РМ11</u>	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	передвижное	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>ЭД-6-Т400-2РМ11</u>	6 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,28 л/час	передвижное	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-7С-Т230-1РМ11</u>	7 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,54 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-7С-Т230-2РМ11</u>	7 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,54 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-7С-Т400-1РМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-7С-Т400-2РМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)

	<u>АД-7С-Т400-1РПМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-7С-Т400-2РПМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-7С-Т230-1РКМ11</u>	7 кВт	230В (1- фаза)	2R180D	2,54 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-7С-Т230-2РКМ11</u>	7 кВт	230В (1- фаза)	2R180D	2,54 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-7С-Т400-1РКМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-7С-Т400-2РКМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-7С-Т230-1РНМ11</u>	7 кВт	230В (1- фаза)	2R180D	2,54 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)

	<u>АД-7С-Т400-1РНМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-7С-Т400-2РНМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-7С-Т230-2РНМ11</u>	7 кВт	230В (1- фаза)	2R180D	2,54 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>ЭД-7-Т400-1РПМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	передвижное	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>ЭД-7-Т400-2РПМ11</u>	7 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,45 л/час	передвижное	2-я степень, (автозапуск, АВР)



	<u>АД-8С-Т230-1РМ11</u>	8 кВт	230В (1- фаза)	2R180D	2,62 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-8С-Т230-2РМ11</u>	8 кВт	230В (1- фаза)	2R180D	2,52 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)

 	<u>AD-8C-T400-1PM11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
 	<u>AD-8C-T400-2PM11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>AD-8C-T400-1PPM11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>AD-8C-T400-2PPM11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>AD-8C-T230-1PKM11</u>	8 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,62 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>AD-8C-T230-2PKM11</u>	8 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,62 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>AD-8C-T400-1PKM11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)

	<u>АД-8С-Т400-2РКМ11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-8С-Т230-1РНМ11</u>	8 кВт	230В (1- фаза)	2R180D	2,62 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-8С-Т400-1РНМ11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-8С-Т400-2РНМ11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-8С-Т230-2РНМ11</u>	8 кВт	230В (1- фаза)	2R180D	2,62 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>ЭД-8-Т400-1РПМ11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	передвижное	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>ЭД-8-Т400-2РПМ11</u>	8 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,52 л/час	передвижное	2-я степень, (автозапуск, АВР)

	АД-9С-Т230-1РМ11	9 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,65 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
	АД-9С-Т230-2РМ11	9 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,65 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	АД-9С-Т400-1РМ11	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
	АД-9С-Т400-2РМ11	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	АД-9С-Т400-1РПМ11	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	АД-9С-Т400-2РПМ11	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	АД-9С-Т230-1РКМ11	9 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,65 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)

	<u>AD-9C-T230-2PKM11</u>	9 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,65 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>AD-9C-T400-1PKM11</u>	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>AD-9C-T400-2PKM11</u>	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>AD-9C-T230-1PHM11</u>	9 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,65 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>AD-9C-T400-1PHM11</u>	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>AD-9C-T400-2PHM11</u>	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>AD-9C-T230-2PHM11</u>	9 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,65 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)

	<u>ЭД-9-Т400-1РПМ11</u>	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	передвижное	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>ЭД-9-Т400-2РПМ11</u>	9 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,6 л/час	передвижное	2-я степень, (автозапуск, АВР)

	<u>АД-10С-230-1РМ11</u>	10 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,9 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-10С-230-2РМ11</u>	10 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,9 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-10С-Т400-1РМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	открытое на раме	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-10С-Т400-2РМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	открытое на раме	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-10С-Т400-1РПМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)

	<u>АД-10С-Т400-2РПМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-10С-230-1РКМ11</u>	10 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,8 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-10С-230-2РКМ11</u>	10 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,9 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-10С-Т400-1РКМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	в кожухе	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-10С-Т400-2РКМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	в кожухе	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-10С-230-1РНМ11</u>	10 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,8 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>АД-10С-Т400-1РНМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	в контейнере	1-я степень, (ручной запуск)

	<u>АД-10С-Т400-2РНМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>АД-10С-230-2РНМ11</u>	10 кВт	230В (1-фаза)	2R180D	2,9 л/час	в контейнере	2-я степень, (автозапуск, АВР)
	<u>ЭД-10-Т400-1РПМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	передвижное	1-я степень, (ручной запуск)
	<u>ЭД-10-Т400-2РПМ11</u>	10 кВт	230В / 400В (3-фазы)	2R180D	2,8 л/час	передвижное	2-я степень, (автозапуск, АВР)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93