По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atm@nt-rt.ru | http://www.azimut.nt-rt.ru

Дизель электростанция ММЗ АД-30-Т400

Спецификация

Дизель электростанция 30 кВт "Азимут"	ММЗ АД 30-Т400 (ММЗ АД- 30С-Т400)
Постоянная мощность	37,5 кВа / 30 кВт
Резервная мощность	41,25 кВа / 33 кВт
Габариты	2100х950х1450 мм
Bec	1170 кг
Номинальная частота, Гц	50 Гц
Номинальное напряжение В.	400 B
Двигатель	MM3 246.1-902 (4,75л)
Мощность	39 кВт
Расположение цилиндров	Рядное вертикальное
Количество цилиндров	4
Расход топлива	9,2 л/ч - 100% нагрузки 50гц.
Диаметр поршня	110 мм
Ход поршня	125 мм
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Объем системы охлаждения	18 л
Система смазки	12 л
Генератор	TFW-30
Постоянная мощность	30 кВт
КПД 4/4 нагрузки	93%
Обмотка	2/3
Тип обмотки	12
Защита обмоток	IP 21
Класс изоляции	Н
Температурный класс	Н
Высота над уровнем моря	<1000 м

Максимальная скорость	2300 об/мин
Система возбуждения	AREP
Регулятор возбуждения	AVR
Стабилизация напряжения	+/- 0.5%
Ток короткого замыкания	10-й
Полная гармоника (TGH/THC)	< 4%
Форма волны:NEMA=TIF-TGH/THC	< 50
Форма волны:CEI=FHT-TGH/THC	< 2%
Количество опор	Одноопорный
Количество полюсов	4
Пульт управления	С контроллером GAC 608
Топливный бак интегрированный в раму генераторной установки	200 л с измерительной трубкой.

Исполнение дизель электростанции:

Азимут АД-30C-T400-1Р (открытая на раме, 1ст. автоматизации) Азимут АД-30C-T400-2Р (открытая на раме, 2ст. автоматизации)

Азимут АД-30С-Т400-1РП (капот 1ст. автоматизации) Азимут АД-30С-Т400-2РП (капот 2ст. автоматизации)

Азимут АД-30С-Т400-1РН (контейнер Север серии К, 1ст. автоматизации) Азимут АД-30С-Т400-2РН (контейнер Север серии К, 2ст. автоматизации)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atm@nt-rt.ru | http://www.azimut.nt-rt.ru